STRÅLA 2025



Design and Quality
IKEA of Sweden

English
The distance between surface of bulb and shade must be at least 30 mm.

Deutsch
Der Abstand zwischen der Lichtquelle und dem Schirm muss mindestens 30 mm betragen.

Français
La distance séparant l'ampoule de l'abat-jour doit être d'au moins 30 mm.

Nederlands
De afstand tussen lamp en lampenkap moet minstens 30 mm bedragen.

Dansk
Afstanden mellem pærens overflade og lampeskærmen skal være mindst 30 mm.

Íslenska
Fjarlægðin á milli perunnar og skermsins verður að vera a.m.k. 30 mm.

Norsk
Avstanden mellom overflaten på ei pære og skjermen må være minst 3 cm.

Suomi
Etäisyyden lampun pinnan ja varjostimen välillä täytyy olla vähintään 30 mm.

Svenska
Avståndet mellan ljuskälla och skärm måste vara minst 30 mm.

Česky
Vzdálenost mezi žárovkou a stínidlem musí činit nejméně 30 mm.

Español
La distancia entre la bombilla y la pantalla debe ser de 30 mm como mínimo.

Italiano
La distanza tra la superficie della lampadina e quella del paralume deve essere di almeno 30 mm.

Magyar
Az izzó felülete és a lámpaernyő közötti távolság legalább 30 mm legyen.

Polski
Odległość pomiędzy powierzchnią żarówki a kloszem musi wynosić co najmniej 30 mm.

Eesti
Lambipirni pinna ja kupli kaugus teineteisest peab olema vähemalt 30 mm.

Latviešu
Attālumam starp spuldzes virsmu un lampas abažūru jābūt vismaz 30 mm.

Lietuvių
Atstumas nuo lemputės (paviršiaus) iki gaubto turi būti mažiausiai 30 mm.

Portugues
A distância entre a superfície da lâmpada e o abajur deve ser de cerca de 30 mm.

Româna
Distanţa dintre bec şi abajur trebuie să fie de cel puţin 30mm.

Slovensky
Vzdialenosť medzi povrchom žiarovky a tienidlom musí byť aspoň 30 mm.

Български
Разстоянието между повърхността на крушката и абажура трябва да бъде поне 30 мм.

Hrvatski
Udaljenost između površine žarulje i sjenila mora biti barem 30 mm.

Ελληνικά
Η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του λαμπτήρα και του καπέλου πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 mm.

Українська
Відстань між поверхнею лампи та абажуром повинна бути більшою, ніж 30 мм.

Srpski
Razmak između sijalice i abažura mora biti najmanje 30 mm.

Slovenščina
Razdalja med površino žarnice in senčnikom mora biti najmanj 30 mm.

Türkçe
Ampul ve abajur arasındaki mesafe en az 30 mm olmalıdır.

عربي
يجب أن تكون المسافة بين سطح اللمبة والغطاء 30 ملم على الأقل.


?
IKEA


8
1


2

3






1


2

3



4



© Inter IKEA Systems B.V. 2024